


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTOS



CITROËN BERLINGO FURGÓN



CITROËN



UNIENDO EL TRABAJO Y EL PLACER

Citroën Berlingo Furgón ofrece una gran capacidad de carga, equipamiento y un diseño de líneas elegantes y dinámicas que hacen de ella, una utilitaria ideal para unir el trabajo y el placer.

EN TODOS LOS DETALLES.

Basta con sentarse y conducirla para descubrir la calidad y terminaciones de su tablero. Su interior en armonía con la carrocería y sus detalles fueron

pensados para brindar un confort único. La palanca de cambios integrada al tablero garantiza junto a la dirección asistida y los levanta cristales eléctricos, una excelente comodidad al conducir.

UN TRABAJADOR DE GRAN CAPACIDAD.

Su silueta dinámica hace de Citroën Berlingo Furgón un utilitario único. Una gran generosidad en su volumen

de carga (3.7 m³) reafirma su gran espacio interior. Suma comodidad su puerta lateral corrediza derecha y la posibilidad de adicionar la puerta corrediza izquierda, haciendo más fácil y práctica todo tipo de carga.

SEGURIDAD AL CONDUCIR.

Su sistema integrado A.B.S. + A.F.U. sumado al airbag ubicado del lado del conductor hacen su trabajo más seguro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MOTORIZACIÓN	
CILINDRADA (CM3)	1.587
NÚMERO DE CILINDROS	4 en línea
ALIMENTACIÓN	Inyección multipunto
POTENCIA MÁXIMA (CV/RPM)	110/5.800
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	78,5 x 82
PAR MÁXIMO (ISO O CEE) (MDAN- R.P.M)	14.7 - 4.000
TRANSMISIÓN	
VELOCIDADES	Manual 5 velocidades
DIRECCIÓN	
TIPO	Asistida Variable
FRENO	
DELANTEROS	De disco
TRASEROS	De disco
EJES / SUSPENSIÓN	
DELANTEROS	Tipo Mc.Pheron, con brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora.
TRASEROS	Tipo metálico, con travesa deformable, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora.
NEUMÁTICOS	
DIMENSIONES	195/65 - 15
PRESTACIONES	
VELOCIDAD MÁXIMA (+ de)	170
ACELERACIÓN	15,3
CONSUMO (extraurbano con 20 lts. a 90 km/h velocidad estabilizada)	294
DIMENSIONES/PESO	
VOLÚMEN DE CARGA (M3)	3.7
CARGA ÚTIL (KG)	750
PESO EN VACÍO (KG)	1.405
PESO TOTAL CON CARGA (KG)	2.155
LARGO TOTAL (MM)	4.628
ANCHO SIN/CON ESPEJOS (MM)	1.810 / 2.112
ALTO (MM)	1.834
LARGO ÚTIL PISO TRASERO (MM)	2.050
ALTURA ÚTIL (MM)	1.313
ANCHO ÚTIL (MM)	1.582
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.APROX)	60
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2.728
PUERTAS TRASERAS:	
ALTURA ÚTIL DE APERTURA (DEBAJO DE LA CARROCERÍA, PUERTAS BATIENTES) (MM)	1.148
ANCHO ÚTIL (PUERTAS BATIENTES CHICA/GRANDE) (MM)	495 / 543
PUERTA LATERAL DESLIZANTE:	
ALTURA ÚTIL (MM)	1.100
ANCHO ÚTIL (MM)	650

EQUIPAMIENTOS

SEGURIDAD	
A.B.S. (Sistema antibloqueo de frenos)	S
A.F.U (Ayuda al frenado de urgencia)	S
AIRBAG CONDUCTOR	S
AIRE ACONDICIONADO	S
ANILLOS PARA SUJECIÓN DE CARGA (6)	S
ANTIARRANQUE ELECTRÓNICO	S
BAGUETAS LATERALES DE PROTECCIÓN ASPECTO NEUTRO	S
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS CON LLAVE	S
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS CON MANDO A DISTANCIA	S
CINTURONES DE SEGURIDAD REGULABLES EN ALTURA CON PRETENSORES PIROTÉCNICOS	S
CENICERO MÓVIL	S

CONFORT

APOYA CABEZAS REGULABLES EN ALTURA	S
CONTROL ALTURA DE LAS LUCES DESDE EL INTERIOR	S
CUENTAVUELTAS	S
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	S
ESCALERA PROTECCIÓN ASIENTO DELANTERO	S
ESPEJOS EXTERIORES DE COMANDO ELÉCTRICO	S
LÁMPARAS HALÓGENAS	S
LEVANTA VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS (secuencial lado conductor)	S
LIMPIA PARABRISAS DELANTERO DE 2 VELOCIDADES CON INTERMITENTE.	S
LUZ COMPARTIMIENTO DE CARGA	S
PRE EQUIPAMIENTO DE RADIO	S
PUERTA LATERAL DERECHA DESLIZANTE	S
PUERTA LATERAL IZQUIERDA DESLIZANTE	O
PUERTAS TRASERAS BATIENTES ASIMÉTRICAS EN CHAPA CON APERTURA 180°	S
RELOJ DIGITAL	S
TAPIZADO EN TISSOU	S
TERCER ASIENTO DELANTERO	O
VIDRIOS TINTADOS	S
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	S



Nota: Los equipamientos indicados no tienen otro alcance que el informativo y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Referencia : s : Equipado de serie - o : Opcional

Diciembre 2013

OVERSIL

IMPORTADOR EXCLUSIVO CITROËN URUGUAY
Justicia 1878. Tel.: 2402 0997. ventas@oversil.com.uy

